7 森林用品

森を測る・守る

THE EVOLVING ITEM NO.07

GARMIN GPS map62 SCJ

現在位置を正確に捉える・使える。

作業の計画・実行・報告を、GPSデータで一元管理。

GARMIN HANDY GPS

森林作業にはマップソースの同時購入がお薦め！！

お薦め

防水
IPX7

みちびき受信とカメラ搭載の最上位機種 位置情報と写真の融合

①
- 高解像度カラーディスプレイ
- Bluetooth データ転送可能
- マップソース転送可能
- 内蔵メモリ 8GB

GARMIN GPS

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格	
271-3881	① GPSmap62SCJ	No.86826	¥80,000	▲
271-3816	液晶保護フィルム	No.70090	¥1,200	
271-3817	スリップケース	No.1152610	¥3,000	

仕様
- 1 ／ 20万 日本全国概略地図
- 即位チップ:高感度 (GPS ／みちびき対応)
- サイズ:6×15.5×3.6㎝／ 216g
- 電源:単3×2本 (別売) ／駆動時間:16時間
- 付属品:USBケーブル、カラビナクリップ、取扱説明書 (日本語)

eTrex シリーズの フラッグシップモデル 3D コンパス内蔵

②
- 電子コンパス内蔵
- 気圧高度計内蔵
- マップソース転送可能

別売地図にも対応 カラーで見やすい ミドルクラス

③
- カラー TFT 液晶
- マップソース転送可能

30J/20J と同様の 受信性能を持つ エントリーモデル

④
- モノクロ液晶
- マップソース転送不可

GARMIN GPS

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格	
271-3878	② eTrex30J	No.97026	¥60,000	▲
271-3877	③ eTrex20J	No.97016	¥40,000	▲
271-3876	④ eTrex10J	No.97006	¥22,000	▲
271-3879	液晶保護フィルム	No.70005	¥1,000	
271-3880	キャリングケース	No.1173400	¥2,500	

仕様
- 1 ／ 20万 日本全国概略地図 (10Jは都市及び一部山のポイントデータ)
- 即位チップ:高感度 (GPS ／ GLONASS ／みちびき対応)
- サイズ:5.4×10.3×3.3㎝／ 148g
- 電源:単3×2本 (別売) ／駆動時間:25時間
- 付属品:USBケーブル、取扱説明書 (日本語)

仕様比較表

機　種	GPSmap62SCJ	eTrex30J	eTrex20J	eTrex10J
カメラ	5メガピクセル	ー		
画面サイズ	2.6インチ	2.2インチ		
解像度	160×240	176×160		128×160
駆動時間	約16時間	約25時間		
内蔵メモリ	8GB	2GB		ー
外部メモリ	microSDカード			ー
内蔵地図	1/20万 日本全国地図			ー
電子コンパス	○		ー	
気圧高度計	○		ー	
地図追加	○			ー
ワイヤレス通信	○Bluetooth			ー

PDF

GPS オプション

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ			税抜価格
271-3824	日本登山地図	DVD	No.1061210	¥17,000
271-3873	(TOPO 10M Plus)	microSD	No.1120901	
271-3847	日本詳細道路地図	DVD	No.1067100	¥19,000
271-3874	(City Navigator)	microSD	No.1088200	
271-3875	日本航海参考図 (BlueChart)	microSD	No.1088100	¥21,000
271-3818	microSD　メモリーカード	4GB	No.70104	オープン

※上記以外にも別売ソフトがございますのでお問い合わせください。

日本登山地図　TOPO 10M Plus

日本詳細道路地図　City Navigator

マップソース(別売地図ソフト)について

マップソースは、DVDなどのディスク媒体で販売しているタイプと、microSDなどのようなメモリ媒体で販売してるタイプがあります。

DVDタイプは、PCにインストール後にGPS本体にデータ転送する必要があります、メモリ媒体タイプは、GPSに差し込むだけで使用可能です。

マップソースは、**GPS1台につき、1枚が必要**になり、インストール時にプロテクトを解除するには、インターネットに接続できるPCが必要です。

マップソースの特徴

日本登山地図(TOPO10M)は10m間隔の等高線を収録していますが、目的地に向かった直線的なナビのみ可能です。森林管理局・森林組合等でのご利用の場合に必要です。

日本詳細道路地図(シティナビゲーター)は、交通規制情報を考慮したルート探索データを持ち、対応するGPSでナビゲーションが可能です。

日本航海参考図(ブルーチャート)は、沿岸の水深や危険区域などを収録していますが、海上の規制情報などを考慮したルートは探索できません。

▲ 値上げ　▼ 値下げ

GPS

タッチスクリーンタイプのGPSに登山と道路ナビ2つの全国地図内蔵

NEW

手に吸いつくようなエルゴノミクスデザインのボディに
使いやすいタッチスクリーンを採用。

特長
- 2本の地図ソフト（TOPO10MとCity Navigator）が内蔵され、すぐに使用可能
- 必要最小限の入力で操作可能なタッチスクリーンを採用
- 持ち方を選ばない三軸コンパス
- 内蔵メモリは余裕の4GB

仕様
- ユーザー登録可能ポイント：2,000ポイント
- 登録可能ルート数：200ルート
- 軌跡ポイント数：10,000トラック
- サイズ：117×58×35㎜／196g（電池含）
- 電源：単3×2本（別売）／稼働時間：約16時間
- 付属品：USBケーブル、カラビナクリップ、BaseCampソフト、取扱説明書（日本語）

GARMIN GPS

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-4021	Oregon550TC	No.69729	¥95,000
271-4022	液晶保護フィルム	No.70050	¥1,200
271-4023	キャリングケース	No.1085020	¥4,800

ミニマムサイズのリストトップ型に高級機並みの高感度GPSチップを採用

NEW

防水 IPX7

確認する時も片手を塞がないので、無駄な時間を取られません。
「地図」は表示しませんが、登録したポイントや軌跡を記録・表示。
ルートを予め登録しておき、現地でナビゲーションを開始するだけで、
次々と経由地に向かった案内をしてくれます。

特長
- ハンズフリースタイルで、小さな防水ボディ
- 高感度GPSチップを内蔵
- 登録したポイントや軌跡を記録、表示可能
- 行動中の位置情報を自動記録し、GoogleEarth等、多くのソフトウェアと連携可能

仕様
- ユーザー登録可能ポイント：500ポイント
- 登録可能ルート数：20ルート
- 軌跡ポイント数：10,000トラック
- サイズ：75×43×23㎜／88g（電池含）
- 電源：単4×2本（別売）／稼働時間：約14時間
- 付属品：延長ストラップ、USBケーブル、取扱説明書（日本語）

GARMIN GPS

www.garmin.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-4020	Foretrex301	No.77601	¥24,000

高性能GPSに使いやすい地図を内蔵 お求めやすい価格のタイプもラインナップ

NEW

① 510の機能に加えて気圧計・電子コンパスを搭載
② タッチパネル 大型液晶
③ ボタン操作 エントリーモデル

地 形 図：離島を含む日本全国の国土地理院発行25000分の1地形図を収録
登山地図：昭文社発行の「山と高原」をベースにした全国約1500の山々の情報を網羅
※上記二つの地図を重ね合わせての表示も可能

仕様比較表

機 種	610	510	310
液晶サイズ	3.0インチ		2.2インチ
サイズ	65.3×128×36.8㎜／195g		56×111×36㎜／147g
メモリ	4GB	2GB	
microSD	○		—
気圧計	○	—	
電子コンパス	○	—	
ウェイポイント	2000		1000
トラックログ	200		50

Magellan GPS

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-4012	① eXplorist610（地形図・登山地図）	¥74,000
271-4013	② eXplorist510（地形図・登山地図）	¥63,000
271-4014	③ eXplorist310（地形図）	¥40,000

高感度GPSレシーバー内蔵 簡単操作・シンプル表示のGPSナビ

NEW

ポイント5

G2

特長
- 戻りたい地点（現在地）を記憶可能、ポイント5は5つ、バックトラックは3つまで
- 記憶した場所までの「残り距離」「進むべき方向矢印」を表示
- コンパスモードでは方角（360°）を表示
- ポイント5は、緯度、経度、高度、気温、時刻を表示
- 地図データの表示は無し（海外で使用可能）

仕様
- サイズ：58×87×22㎝／56g（ポイント5）
  62×80×19㎝／65g（G2）
- 電源：単4×2本（別売）

GPSナビゲーター

www.hanshinco.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3805	バックトラック　ポイント5	¥15,000
271-3807	バックトラック　G2（テックグレー）	¥12,000

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

コンパス

Ⓐ 傾斜と方位を測定可能。
地質調査にオススメ！
106×63×20㎜／ 53g

Ⓑ 偏差設定目盛内蔵。
サイティング機能付。精度0.5°
126×60×16㎜／ 39g



Ⓒ 小型でシンプル。
偏差設定目盛内蔵。
85×54×10㎜／ 28g



Ⓓ シルバ標準モデル。
偏差設定目盛内蔵。
106×54×10㎜／ 32g

Ⓔ 上級者向け
拡大鏡、1 ／ 25000、
1 ／ 50000、
傾斜計内蔵
124×60×13㎜／ 50g

シルバコンパス

品番	規格／タイプ	税抜価格	
271-3708	Ⓐ エクスペディション 15	¥13,500	▲
271-3710	Ⓑ エクスペディション 54	¥14,500	▲
271-3711	Ⓒ フィールド	¥2,800	▲
271-3713	Ⓓ レンジャー	¥3,300	
271-3719	Ⓔ エクスペディション	¥5,500	▲

沈まない。目標を逃さない。覗くだけで方位が分かる

2.2倍

防水

運賃別

使用例

仕様
- 倍率×対物レンズ：2.2×25
- 実　視　界：10.5°
- 長　　さ：75㎜
- 重　　量：78g

逆目盛タイプは覗いた先の対象から、こちらの向きの方位が分かります。
（例）地上から救助ヘリへ、こちらの居場所を知らせる

コンパスグラス（2.2倍）

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
271-3767	HB-3	オレンジ	¥18,000
271-3768	HB-3	ブラック	¥17,000
271-3769	HB-3L（LED 付）		¥19,800
271-3770	HB-3G（逆目盛）		¥17,000
271-3771	HB-3LG（逆目盛・LED 付）		¥19,800

オイル入りでショックに強く、針ぶれしない

No.87SR

仕様
- 文字回転可
- 60×86×12㎜

No.141SR

仕様
- レンズ付
- 文字回転可
- 60×138×12㎜



No.126SR

仕様
- ワイドレンズ付
- 文字回転可
- 60×125×12㎜

オリエンテーリングコンパス

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3758	No.87SR	¥1,900
271-3759	No.141SR	¥2,300
271-3765	No.126SR	¥2,400

MIL 目盛付のミリタリー仕様



レンジャー 3

拡大鏡、1 ／ 25000、
1 ／ 50000、内蔵
106×54×10㎜／ 32g

エクスペディション15

カバー兼用大型ミラー付
傾斜計付、偏差設定も可能
拡大鏡、1 ／ 25000、1 ／ 50000
106×63×20㎜／ 53g

シルバコンパス MIL 目盛付

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3717	レンジャー 3	¥3,900
271-3718	エクスペディション 15	¥11,000

和文字タイプの方位コンパス

NEW

一般的な和文字のコンパス
サイズ：φ45×13㎜／ 23g



コンパス下の地図の図面が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適
十二支の文字入りで風水などに
サイズ：55×55×12㎜／ 34g

方位コンパス

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3773	# 75576　和文字 A-2	¥1,100
271-3774	# 75604　十二支 D	¥2,300

▲ 値上げ　▼ 値下げ

ハイト・クリノメーター（測高計・傾斜計）

地層の走向・傾斜を測定、地学の必需品

木製

金属製　表

裏

NEW

改良型（裏）

革ケース

仕様
- ●サイズ：118×63×19㎜／130g
- ●革ケース付
- ●方位と角度（傾斜）の目盛付

仕様
- ●サイズ：107×59×17㎜／180g
- ●革ケース付
- ●表：方位と角度（傾斜）の目盛付
- ●裏：角度（傾斜）とtan目盛付

仕様
- ●サイズ：107×59×17㎜／180g
- ●革ケース付
- ●表：方位と角度（傾斜）の目盛付
- ●裏：角度（傾斜）とtan目盛付
- ●鏡付なので、対象物を覗きながら傾斜の確認ができるので作業性アップ

クリノメーター

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3701	木製クリノメーター	¥9,000
271-3702	金属製クリノメーター（松尾式）	¥10,200
271-3720	金属製クリノメーター（改良型）	¥14,000

地層面に当てるだけで、走向・傾斜を１回で同時測定

NEW

仕様
- ●計測データの整理に便利なソフト付属
- ●サイズ：142×69×26㎜／150g
- ●電源：単3乾電池×2本（アルカリで約20時間駆動）
- ●測定レンジ：走向値0～359°
  傾斜値－179～179°

付属品
- ●専用シリアルケーブル、ソフトウェア

デジタルクリノメーター

www.gsinet.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3792	GeoClino	¥47,429

簡単操作で樹高測定（EC Ⅱ）、方位と傾斜（HCC）

特長
目標物までの水平距離を測定し登録すれば、樹高測定が可能
※EC Ⅱは距離測定はできません

仕様
- ●サイズ：20×63×43㎜／50g
- ●電源：単3電池×1本（別売）
- ●レンジ：－55～80°（高度角）
  0～999m（高さ）

特長
高度角（傾斜）と水平角（方位）の測定が可能

仕様
- ●サイズ：20×63×43㎜／50g
- ●電源：単3電池×1本（別売）
- ●レンジ：－55～80°（高度角）
  0～359°（水平角）

デジタルクリノメーター

www.haglof.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3793	クリノメーター EC Ⅱ	オープン
271-3794	コンパス HCC	

ハンドレベル（革ケース入）

予備測量時の簡易水準器

仕様
130㎜

小型棒状

品番	税抜価格
271-3521	¥6,000

仕様
200㎜・5倍

望遠棒状

品番	税抜価格
271-3522	¥13,000

仕様
90°・130㎜

小型高度付

品番	税抜価格
271-3523	¥8,000

仕様
90°・180㎜・5倍

望遠高度付

品番	税抜価格
271-3524	¥20,800

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ポケットコンパス（牛方式）

林野、土木、建築、学術調査など広い分野で威力を発揮

Ⓐ LS-25

Ⓑ S-25

Ⓒ S-27

Ⓓ S-28

Ⓔ S-32N

※レンズが無いので、くもらない

ポケットコンパス用オプション

Ⓕ 金属脚
●カメラマウント付布ケース入
●三段伸縮

Ⓖ 木脚

トラコン・ポケットコンパス

品番		規格／タイプ	税抜価格
271-3201	Ⓐ	LS-25　レベル兼用コンパストランシット	¥105,000
271-3203	Ⓑ	S-25　5分読コンパストランシット	¥102,000
271-3204	Ⓒ	S-27　牛方式全円高度分度付	¥95,000
271-3205	Ⓓ	S-28　牛方式半円高度分度付	¥90,000
271-3255	Ⓔ	S-32N　筒型見透視式	¥95,000

ポケットコンパス用オプション

品番		規格／タイプ	伸縮長(cm)	重量(g)	税抜価格
271-3251	Ⓕ	金属脚	54～135	1,000	¥12,000
271-3253	Ⓖ	木脚	75～135	1,450	¥15,000

ポケットコンパスに レーザー距離計がついた!!

特長
●ターゲットなしで50mまで、ターゲット使用時には150mまで測定可能
●電池を含めて1,120ｇの軽量機
●望遠鏡は見やすい12倍正像
●水平分度盤付もあります（S-25仕様）

ポコレ

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3210	S-25 仕様	オープン
271-3211	S-28 仕様	

直径巻尺

円周から直径が測れる

HIBISCUS オリジナル

JIS1級相当

特長
●円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
●立木の生育測定などに利用されています

ハイビスカス 直径メジャー

品番	規格／タイプ		税抜価格
202-1511	F10-02DM	2m・10㎜幅	¥1,260 ▲

金属製で丈夫

仕様（目盛）
●表／直径目盛0.5㎜
●裏／円周目盛1.0㎜

コメット・ミニ型パイ尺

品番	規格／タイプ				税抜価格
211-1004	CM π-3	直径50～1000㎜	円周	150 ～3000㎜	¥4,700 ▲
211-1005	CM π-5	直径50～1600㎜	円周	150 ～5000㎜	¥5,500 ▲
211-1006	CM π-10	直径50～3200㎜	円周	150～10000㎜	¥6,500 ▲

ハンドル空転防止システムで使いやすい

運賃別

仕様
●テープ幅12.5㎜
●表／直径目盛
●裏／ 2㎜目盛

ミリオンダイヤメーター

品番	規格／タイプ	測定範囲(円周)(m)	測定範囲(直径)(m)	税抜価格
211-1007	D3M	10	3	¥3,400 ▲
211-1008	D5M	20	5	¥4,300 ▲

一人で計れるバックル付

使用例

仕様
●テープ幅:12.5㎜
●測定範囲
円周:～2.5m
直径:～80㎝

バックル付ダイアメーター

品番	規格／タイプ	税抜価格
211-1009	D80　CMB	¥1,500 ▲

差し込みフック付

使用例

仕様
●テープ幅:16㎜
●長さ:5m
●表面／5㎜目盛
●裏面／直径割目盛

直径割メジャー

品番	税抜価格
211-1010	¥2,500

検木尺

※括約目盛12㎜幅
全長:30㎝

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5052	括約目盛（左から目盛）	¥650
600-5051	括約目盛（右から目盛）	

▲ 値上げ　▼ 値下げ

はさみ尺・輪尺



Ⓐ木製ホワイト輪尺（中堀式）

品番	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4680	30	15.5	¥12,500
275-4681	45	25.5	¥13,000
275-4682	60	32.5	¥14,000
275-4683	75	40	¥15,500
275-4684	100	53	¥19,000

目盛がアルミレールでガードされて耐久性UP



Ⓑホワイト輪尺デラックス

品番	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4695	30	15.5	¥16,500
275-4696	45	25.5	¥17,000
275-4697	60	32.5	¥18,000
275-4698	75	40	¥19,500
275-4699	100	53	¥26,000

Ⓒ輪尺ケース

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4685	RIN-30F	30cm用	¥2,200
275-4686	RIN-45F	45cm用	¥2,400
275-4687	RIN-60F	60cm用	¥2,800
275-4688	RIN-75F	75cm用	¥3,000
275-4689	RIN-100F	100cm用	¥3,400

はさみ尺には、普通目盛（2㎜目）の品と括約目盛（営林目）とよばれる２種類がある

ステンレス製

仕様
- 普通目盛
- 材木の直径　測定用
- 表2㎜、裏1㎜目盛になっています。

普通目盛

品番	規格／タイプ	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格	
275-4661	63509	30	16	¥12,000	▲
275-4662	63525	45	26	¥16,500	▲
275-4663	63541	60	33	¥22,500	▲
275-4664	63568	75	43	¥28,500	▲
275-4665	63592	100	58	¥40,500	▲

運賃別

ジェラルミン製

仕様
- 最小目盛1cm
- 数字間隔2cm毎

牛方ワイド輪尺（ケース付）

品番	規格／タイプ	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4691	9D	90	50	¥14,000
275-4692	13D	130	70	¥16,000

生長錐

木の中心まで小さな穴をあけて木のコアを採取する

運賃別

生長錐（スウェーデン製）

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4652	SSW-30	30cm	¥48,500
275-4653	SSW-40	40cm	¥55,000
275-4654	SSW-50	50cm	¥83,000

木材密度計

非破壊で木材内部の密度を測定する

運賃別

特長
木材の片側から衝撃波を発生させ反対側の受信用センサーに到達するまでの時間を計測することで、内部の腐朽・空洞や密度などが推測できます。PC接続可能です。

仕様
- サイズ：29×80×156㎜
- 重　量：220g
- 電　源：9V電池
- 単　位：μs（マイクロ秒）

付属品
- スタートセンサー
- ストップセンサー
- BNCケーブル
- ハンマー
- 革製携帯バッグ
- 転送ソフト

木材密度計

品番	規格／タイプ	税抜価格
554-5001	ファコップ	¥720,000

探検棒

地中の障害物までの深さの測定などに





	サイズ
①	32×310㎜
②	φ12×500㎜
③	φ12×520㎜
④	φ12×120㎜
⑤	取付用ピン（12cm）

仕様
- 貫入可能深さ：約90cm
- 収　納　時：約50cm
- 収納バッグ付

コノエ探検棒

品番	参考価格
276-5268	¥12,000

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
水質水位
試験機点検用品
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
直径・ポケコン
木材密度・水分
コンパス
森林作業
森林測定
樹木テープ
はさみ尺
チェーンソー
シューズ
埋蔵文化財

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

木材密度計・木材水分計

木の元気さを測定

運賃別

特長
本体内部のバネの力で常に一定の強さでピンが打ち出されます。測定対象物に打ち込まれたピンの貫入深さで密度・腐朽・劣化を測定できます。

仕様
- サ イ ズ：φ50×335㎜
- 重　　量：1.55kg
- 打込エネルギー：6Nm
- 測定範囲：0 ～ 40㎜
- ピンサイズ：6Jスタンダード／φ2.5×60.2㎜ 6Jフォレスト／φ2.5×80.2㎜

用途
- 立ち木の密度・品質検査
- 木製遊具施設の腐朽度合い検査
- 街路樹の安全管理
- 住宅等の構造材に使用される木材の維持管理

付属品
- ローデディングロッド
- 六角レンチ
- ナット固定用ピン
- 保護キャップ
- パーキング（樹皮用）ナイフ（6Jフォレスト専用）

ピロディン

品番	規格／タイプ	税抜価格
554-5002	6J スタンダード	¥350,000
554-5003	6J フォレスト	¥450,000

木材を傷つけずに内部の水分を測定できるハンディタイプの高周波式水分計

NEW

PDF

特長
- 樹種、比重、厚さ、湿度の補正ダイヤルをセットし木材表面に押し当てるだけの簡単操作で、自動的に補正演算を行い、水分値を算出
- 水分測定範囲が幅広く、多種類の木材・合板を測定可能
- 設定以上の水分量を検出するとブザーが鳴るアラーム機能も装備し、規格の選別や仕上り検査にも便利

仕様
- 測定方法：高周波容量式
- 測定対象：木材、合板
- 測定範囲：2 ～ 150%（比重・樹種による）
- 補正機能：厚さ 10 ～ 40㎜ 比重 0.1 ～ 1.25g／㎤ 水分 ±5% 湿度 自動（0 ～ 40℃）
- サ イ ズ：56×130×110㎜／300g
- 電　　源：9V電池（付属）

木材水分計

www.kett.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3001	HM-520	¥138,000

木材の乾燥を測る

仕様
- 測定範囲：5 ～ 40%
- 測定精度：20%未満：±0.5% 20%以上：±2.0%
- 電　　源：単3電池×6本（付属）
- サ イ ズ：110(H)×210(W)×50(D)㎜
- 重　　量：500g

木材水分計

www.kett.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3008	MT-700	¥98,000

2つの針を押し当てるだけの簡単測定

運賃別

仕様
- サイズ：60×115×30㎜
- 重　量：165g
- 電　源：CR-2032×3個（付属）

水分計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3013	ダンプファインダー	¥15,000

運賃別

test606-1　　test606-2

ポケットサイズでシンプルで使いやすい水分計 606-2は温・湿度の計測も可能

仕様
- 電源：単4電池×2本（付属）

ポケットライン材料水分計

www.testo.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3010	test606-1	¥22,000
550-3011	test606-2	¥39,000

超低価格のエントリーモデル

運賃別

特長
- 高精度水分計。木材や建材、紙や石膏ボード、フローリング等の水分計測が可能
- 小型・計量・耐ショック構造とベルトクリップ付なので、現場での使用に最適

仕様
- 測 定 範 囲：木材：6 ～ 44% 建材：0.2 ～ 2.0%
- 表示ステップ：木材：1% 建材：0.1%
- 測 定 速 度：約1.5秒
- 使 用 電 池：CR2032×3個（付属）
- ピ　　ン　長：8㎜
- サイズ・重量：130×40×33㎜／約100g（電池を含む）

水分計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3012	DT-123	¥12,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

レーザー距離・角度 測定器

トゥルーパルス 200
傾斜角＋距離（レーザー視準）

品番	規格／タイプ	税抜価格	
271-3582	トゥルーパルス 200	¥175,000	▲
271-3512	トゥルーパルス 200B （Bluetooth 対応）	¥198,000	▲



トゥルーパルス 360
傾斜角＋方位角＋距離（レーザー）

特長
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます

品番	規格／タイプ	税抜価格	
271-3501	①トゥルーパルス 360	¥380,000	▲
271-3511	①トゥルーパルス 360B （Bluetooth 対応）	¥410,000	▲
271-3516	②トゥルーパルス 360R	¥430,000	▲



トゥルーパルス360シリーズは、シンプルなボタン操作で、さまざまな距離、高さ、角度の測定が可能。

オプションのプリズムは本体をフィルタモードに設定して、フォーリッジフィルタを取付けて使用します。

271-3212
反射板寸法
130×180㎜

271-3507
反射板寸法
320×320㎜



271-3215
オフセット：0/30㎜切替式
プリズム：φ62㎜

仕様比較表

	トゥルーパルス200	トゥルーパルス360	トゥルーパルス360R
測定可能距離	0～1000m		
精度	0.3～1m		
最小表示	1m		
傾斜センサー	上下±90°感知		
傾斜精度	±0.25°		
方位角センサー	×	0～359.9°	
方位角精度	×	±1°	
望遠倍率	7倍		
防塵防水	IP54		IP56
サイズ	50×120×90㎜		50×130×110㎜
重量	220g		385g
電源	単3電池×2本（付属）		CR123A×1本（付属）

本体には、三脚穴があるので直接三脚取付け可能です。但し、傾斜角測定の軸をずらさずに計測するためには、マウンティングブラケットと、ヨークLブラケットを対でご利用ください。

オプションプリズム

品番	規格／タイプ		税抜価格	
271-3508	フォーリッジフィルター	–	¥9,500	
271-3212	スーパーリフレクト 100	SRT-0100	¥16,000	▲
271-3213	スーパーリフレクト 100 ポールセット	SRT-0100PS	¥26,000	▲
271-3507	スーパーリフレクト 300	SRT-0300	¥20,000	▲
271-3214	スーパーリフレクト 300 ポールセット	SRT-0300PS	¥30,000	▼
271-3215	スーパーリフレクト 1000	SRT-1000	¥60,000	
271-3216	スーパーリフレクト 1000 ポールセット	SRT-1000PS	¥72,500	

三脚用オプション

品番	規格／タイプ	税抜価格	
271-3509	マウンティングブラケット	¥18,000	
271-3510	ヨークＬブラケット	¥18,600	
271-3217	三脚ネジ 1/4-5/8 変換アダプタ	¥7,200	
271-3218	チタン三脚 BTD-4040	¥30,000	▲

※マウンティングブラケットとヨークＬブラケットは三脚取付時に対で使用します。
※本掲載オプションは、正規輸入品の本体にのみ販売可能です。

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

超音波デジタル距離計

森林資源モニタリング調査に威力を発揮
森林プロ必携のシステム機器

Ⓐバーテックス Ⅳ

軽量小型

Ⓑトランスポンダー

※ハードケースのみです。
内容物は構成により異なります。

特長
- ●高精度　高さ精度±10㎝　鉛直角精度±1°
- ●測定値は赤外線で転送できます。

付属品

〈360°タイプ付属品〉

ⒸL字ホルダー

Ⓓスプレッダー

Ⓔプロットセンター
スタッフ

バーテックスⅣ

品番	規格／タイプ		税抜価格
271-3206	360°タイプ	ⒶⒷⒸⒹⒺ	
271-3207	60°タイプ	ⒶⒷ	オープン
271-3209	L字ホルダー	水平器付	

ⒶVERTEX Ⅳ●測定距離：30m（60°トランスポンダー使用時、条件により40m）20m（360°アダプタ使用時、条件により30m）●距離分解能：0.01m●角度分解能：0.1°●高さ分解能：10㎝●電源：1.5V単3アルカリ電池×1●機体寸法：80（W）×50（L）×30（H）●重量：160g（電池含む）
Ⓑトランスポンダー T-3●電源：単3電池×1本（付属）●機体寸法：66φ×85（H）×55（D）㎜●重量：85g
Ⓓスプレッダー●機体寸法：直径（D）85×高さ50（H）㎜●重量：74g
ⒺプロットセンタースタッフPCS●機体寸法：最小0.6m～最大1.4m●重量：220g（アルミニウム製）

■60°タイプ　Ⓐバーテックス Ⅳ+Ⓑトランスポンダー

測定器本体とトランスポンダーで構成されます。樹幹にトランスポンダーを付属のツメで突き刺し固定し、斜距離・水平距離・角度・高さを測定します。



■360°タイプ　Ⓐ+Ⓑ+ⒸL字ホルダー+Ⓓ360°アダプタ+Ⓔプロットセンタースタッフ

スタッフに360°アダプタをセットし、トランスポンダー（応答器）を下向きに取り付け360°全周から超音波を受信し、測定します。円形プロットの半径測定が一人で簡単にでき森林資源モニタリング調査で威力を発揮します。

円形プロットの半径測定



■バーテックスの測定機能

- ●距離測定機能
- ●角度測定（Angle）機能
- ●気温測定機能
- ●高さ測定（H:Height）機能
- ●BAF機能（Basal Area Functions）



立木の根元を測定不要（①と②から③の数値が出ます）

茂み等で視界が遮られる場所ではレラスコープを使用しても正確に木を測定することが難しい場合があります。このようなときにBAF（Basal Area Factor：胸高断面積係数）をあらかじめ設定しておくことで、超音波で対象となる木までの距離を設定した際に測定される木の最小直径が表示されます。

超音波＆レーザー

バーテックスレーザー
本体

トランスポンダー

※ハードケースのみです。
内容物は構成により異なります。

付属品

L字ホルダー

スプレッダー

プロットセンター
スタッフ

特長
30mまでの近距離には超音波、10m以上の遠距離にはレーザーを使い分け距離を測定し、内蔵の高精度傾斜計と距離から高さを割り出します。

仕様
- ●測定範囲：距離／10m～350m（非反射物）
  10m～900m（反射物）、角度／−55～85°
- ●測定精度：距離／レーザー 0.25m
  超音波／0.01m、角度／0.1°
- ●電　源：本体／CR2×1個（付属）
  トランスポンダー／単3電池×1本（付属）
- ●寸　法：本体／95×70×58㎜
  トランスポンダー／φ70×35㎜
- ●質　量：本体／260g、トランスポンダー／85g

バーテックスレーザー

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3222	360°タイプ	オープン

特長
- ●1gでも軽く、1㎜でも小さく、という開発テーマから生まれた超小型セオドライト
- ●読み取り精度を1分とすることで、一般のセオドライトに比べ、重さ、大きさが半分以下となりました

仕様
- ●角度精度：1分
- ●測定機能：水平角・高度角
- ●測定モード：勾配%表示、グラード表示
  MIL表示
- ●通信機能：RS-232C準拠
- ●サ イ ズ：125×150×220㎜/1.8g

超小型・軽量セオドライト

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3221	TEO-100	¥263,000

超音波距離計（最短距離の簡易計測向け）

測定箇所がレーザーポイントで一目瞭然

測定方法　距離　面積　体積
本体仕様　液晶バックライト

仕様
- ●測定範囲：60㎝～16m
- ●測定精度：±0.5%
- ●電　源：9V電池（付属）
- ●重　量：88g（電池含む）
- ●サ イ ズ：121×58×38㎜

付属品
- ●9V電池

レーザー付超音波距離計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4107	ODM-160	¥4,590

樹木用ビニールテープ

豊富なカラーとバリエーションで使いやすい

お薦め
15㎜幅×50m
30㎜幅×50m

仕様
材質：ポリ塩化ビニールフィルム
厚み：0.08㎜

HIBISCUS オリジナル

使用例 テープに粘着性はありません。手でちぎることができます。

ハイビスカス
樹木用ビニールテープ（無地）

税抜価格
¥5,000

品番	カラー	規格／タイプ
275-4701	白	15㎜幅 50m巻（1組20巻）
275-4702	赤	
275-4703	青	
275-4704	黄	
275-4705	桃	
275-4735	緑	
275-4736	白	30㎜幅 50m巻（1組10巻）
275-4737	赤	
275-4738	青	
275-4739	黄	
275-4740	桃	
275-4741	緑	

ナンバー付で記録・調査向き

特長
- 1単位ごとに切り取り線があり使いやすい
- 色や文字が豊富なので調査などに便利

仕様
20㎜幅×50m
アルファベットはA～Jまであります。

樹木用ナンバーテープ

Ⓐ数字のみ 1 ～ 1000
Ⓑ 販売1巻

税抜価格
¥2,300

品番	カラー
275-4706	白
275-4707	赤
275-4708	黄
275-4709	桃
275-4710	緑
275-4711	青

Ⓑアルファベット 1 ～ 1000

品番	規格／タイプ	カラー
275-4715	A	白
275-4716	B	
275-4717	C	
275-4718	D	
275-4719	E	
275-4720	A	赤
275-4721	B	
275-4722	C	
275-4723	D	
275-4724	E	

品番	規格／タイプ	カラー
275-4725	A	黄
275-4726	B	
275-4727	C	
275-4728	D	
275-4729	E	
275-4730	A	桃
275-4731	B	
275-4732	C	
275-4733	D	
275-4734	E	

粘着性のない、手でちぎれるテープです

目印テープ

品番	規格／タイプ	サイズ	販売	税抜価格
272-4747	「地籍調査No.」ピンク	30㎜幅×50m	5巻	¥4,250
272-4740	「地籍調査No.」ピンク	40㎜幅×50m		¥4,750
272-4741	無地 ピンク	20㎜幅×50m	10巻	¥3,000
272-4748	無地 ピンク	30㎜幅×50m	5巻	¥2,750
272-4742	無地 ピンク	40㎜幅×50m		¥3,500
272-4743	無地 黄	30㎜幅×50m		¥2,750
272-4744	無地 青	30㎜幅×50m		¥2,750

生分解テープで土に還る

日本バイオプラスチック協会認定商品

仕様
30㎜幅×100m巻
10巻入

マークテープ

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
275-4763	MT-30P	ピンク	¥20,000
275-4764	MT-30W	ホワイト	
275-4765	MT-30B	ブルー	
275-4766	MT-30R	レッド	
275-4767	MT-30Y	イエロー	

タッカー

テープの仮止め・プレートの標識打ち ポスター、ペナント貼りに！



Ⓐ



Ⓑ

品番		規格／タイプ		税抜価格
275-4750	Ⓐ	ガンタッカー	TG-A（N）	¥7,250
275-4751		タッカー針	T3-10MB	¥100
275-4752	Ⓑ	ミニタッカー	635	¥2,500
275-4753		タッカー針	635S	¥300

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

木登り作業用品

運賃別

スイスイ登れて作業効率も大幅アップの大きなステップ

取付け10秒！
取外し5秒！

特長
- 木登りタイプのシンプルで機能的な使いやすさに足元の余裕が加わりました！
- ステップ面はトモエ伝統の透かしステップで滑りにくくなっています！

直径 16㎝～ 30㎝対応
330g
ビッグステップ標準木

ビッグステップ（標準）

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1103	フルセット（12個・マルチステップハンガー・安全帯）	¥38,000
390-1104	基本セット（12個・マルチステップハンガー）	¥30,000
390-1105	単品	¥2,500

万能活線操作棒

運賃別

差込タイプの継手方式で確実



No.306に対応する先端工具各種

枝切ノコ

品番	税抜価格
255-2806	¥15,400

枝切鎌

品番	税抜価格
255-2807	¥15,400

枝切ハサミ

品番	税抜価格
255-2809	¥15,400

枝打ハサミ（枝落下防止金具付）

品番	税抜価格
255-2810	¥25,400

万能活線操作棒

特長
オプションの先端工具をつけて様々な高所作業が地上から可能です。

仕様
- 全長：6m（1.5m×4本）
- 外径：φ39㎜、内径φ36㎜
- 重量：3.0kg

万能活線操作棒　差込継方式 No.306

品番	規格／タイプ	税抜価格
255-2801	6m4本継	¥37,400

木の太さに関係なく幹にピッタリ張りつく！

特長
- 木にやさしく軽快なナイロンベルトで直径10㎝～ 70㎝にしっかり固定！
- ガタつき・グラつき・揺れがありません！
- 重さは2mタイプで4.7kg、1mタイプで2.8kg！

ロッキーラダー3（2mタイプ）

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1101	2mタイプ	¥24,000
390-1102	1mタイプ	¥16,000

プリズム用ポール

グラスファイバー製伸縮ポール
継箇所はワンタッチで伸縮可能なゴムジョイント式



検測ポール

グラスファイバー製で軽くてコンパクト

ポケットポール

L型断面のポールで積み重ね・持ち運びに便利
片面を赤白20㎝間隔で着色
片面は5㎜単位のスタッフ目盛

目盛入直ポール

検測ポール

www.sk-senshin.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2372	No.102　2m5段継	¥11,400
253-2373	No.102　3m6段継	¥13,400

ポケットポール

品番	規格／タイプ	税抜価格
253-2374	No.112　2m10本継	¥17,400

目盛入直ポール 2m（20本入）

運賃別

品番	規格／タイプ	税抜価格
255-2785	No.31 L型　30×30×2000㎜（4㎜厚）694g	¥48,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

軽作業用品・刈払機

刈刃回転調節 ファイントリガー機能付

HONDA

運賃別

4ストロークはココが違う!

特長
- ●車と同じガソリンでOK！ 混合ガソリンを作る手間が不要！
- ●強力パワーなのに、実用燃費は2ストロークの約1/2、オイル消費は約1/5と維持費もお得
- ●世界で一番厳しいUSA排ガス規制をクリア

ホンダ肩掛け式刈払機（4ストローク）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3088	UMK425-KI-UVJT	¥56,500
403-3089	UMK435-KI-UWJT	¥68,100

対象：雑木・竹・笹・下刈

Ⓐスーパージャイアント（SGL-36）

対象：小枝・草刈・下刈

ⒷU タイプ（UL-40）

対象：雑草・刈払用

ⒸV タイプ（VL-36）

刈払機用替刃

	品番	規格／タイプ		税抜価格
Ⓐ	403-3239	スーパージャイアント（SGL-36）	36p × 255㎜	¥5,325
Ⓑ	403-3240	U タイプ（UL-40）	40p × 255㎜	¥3,800
Ⓒ	403-3241	V タイプ（VL-36）	36p × 255㎜	¥2,250

山林や現場で滑りやすい 斜面への設置が簡単にできる

運賃別

使用例

材質：ポリエチレン

仮設階段 500型（杭2本/段：1組）

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5446	本体 2 セット入	¥2,400

運賃別

法面ステップ楽カル 1m

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-5439	（1段／杭3本）×6セット	¥9,000

撥水加工で 草汁がつかない！

着用例

Ⓐ草刈用クリーンガード No.4125

特殊ステンレス製。 2重スパイクで食い込む

使用例

Ⓑ草刈スパイク No.4126

頭にワンタッチで はさみ込むだけ

軽量120g

Ⓒライトメッシュガンボ No.1115

Ⓓ石飛びガード

	品番	規格／タイプ	税抜価格
Ⓐ	403-3243	草刈用クリーンガード No.4125	¥2,800
Ⓑ	403-3242	草刈スパイク No.4126	¥3,500
Ⓒ	403-3244	草刈用フェイスシールドライトメッシュガンボ No.1115	¥1,800
Ⓓ	403-3245	石飛びガード 2 × 2m	¥12,800

①

②

草刈用前掛

	品番	規格／タイプ	税抜価格
①	403-3246	スパット前掛	¥3,000
②	403-3247	クールガードライト	¥3,400

カセットガス方式で 手軽に利用

運賃別

ⒶGT-100WP　ⒷGT-200

軽量、小型の本格派 灯油バーナー強火力！

ⒷGT-500

草焼バーナー

	品番	規格／タイプ		税抜価格
Ⓐ	403-3702	Kusayaki ガス式	GT-100WP	¥7,500
	403-3705	パワーガス 3 本入	GT-7601	¥1,350
Ⓑ	403-3703	Kusayaki 灯油式	GT-200	¥12,000
	403-3704		GT-500	¥26,000

従来品より 25％軽い力で切断できる

NEW

仕様
- ●ステンレスワイヤーも楽々切断
- ●最大切断能力：8㎜
- ●柄部切断荷重：1.5kgf
- ●サイズ：全長740㎜／重量4.1kg

※丸棒、PC鋼、より線は切れません。

ワイヤーロープカッター www.hittools.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3281	据置き式 WC 8-ST	¥36,320

※上記の他に、最大切断能力12㎜、16㎜のタイプもございますのでお問い合せください。

ステンレスワイヤーロープのロック加工・切断に

品番	使用できるワイヤーロープの直径(㎜)	全長(㎜)	重量(kg)
CT 350-3C	1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5	360	11
CT 600-5C	1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 4.0 5.0	650	30

アルミスリーブ かしめ機 www.hittools.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3282	かしめ機	CT350-3C	¥14,480
403-3283		CT600-5C	¥21,060

運賃別

CTS-1.5 ～ CTS-3.5は、かしめ機 CT350-3C/600-5Cはいずれも対応 CTS-4.0 ～ 5.0は、CT600-5Cに対応

アルミスリーブ www.hittools.co.jp

品番	規格／タイプ	対応ワイヤーロープ径（㎜）	税抜価格
403-3284	CTS-1.5	（⌀ 1.5）	¥530
403-3285	CTS-2.0	（⌀ 2.0）	
403-3286	CTS-2.5	（⌀ 2.5）	¥790
403-3287	CTS-2.8	（⌀ 2.8）	
403-3288	CTS-3.0	（⌀ 3.0）	¥1,060
403-3289	CTS-3.5	（⌀ 3.5）	
403-3290	CTS-4.0	（⌀ 4.0）	¥1,580
403-3291	CTS-5.0	（⌀ 5.0）	¥1,840

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ハスクバーナ・スチール製品

プロ向けに設計された使いやすいチェーンソー

Husqvarna

様々な用途に合った幅広いタイプのチェーンソーを取り揃えていますので、お問い合わせください。

XP チェンソー

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1201	339XP 40㎝ RT	¥101,000 ▲
390-1202	346XP New edition 44㎝ RT	¥173,000

チェーンソーのメンテナンスに

仕様
- やすりハンドル
- コンビゲージ
- 丸やすり2本
- 平やすり1本

品番	規格／タイプ
390-1221	0.325" 21BP・21VP
390-1222	0.325" ピクセル 95VP
390-1223	3/8" 73LP・73VL
390-1224	3/8" 91VS・91VX・91VG

目立てキット

税抜価格
¥3,300

通気性に優れたヘルメット

特長
モダンデザインの通気性に優れたヘルメット
ナイロンメッシュの顔面マスク、雨樋付
オレンジ

厚生労働省安全検定認証品
EN 352/397/1731準拠

ヘルメット ADVANCE

品番	税抜価格
390-1305	¥11,980

切断防止素材入りで脚全体をカバー

特長
非常に軽量で、表面は防水性ポリエステル素材を使用し、脚部前面には切断防止素材入り。脚全体をカバーするジッパータイプではきやすく、クイックリリースウェストベルトはサイズ調節も可能です

仕様
- 色:ブラック
- サイズ:L

チャプス（ジッパータイプ）

品番	税抜価格
390-1304	¥14,800

軽量コンパクトエンジンチェーンソー

特長
エンジン始動が楽なエルゴスタートなど、実用機能満載のエントリーモデル。
薪作りやDIYに最適です

仕様
- 排　気　量：30.1㎤
- 出　　力：1.2kw
- ガイドバー：30㎝
- 質　　量：4.2kg

様々な用途に合った幅広いタイプのチェーンソーを取り揃えていますので、お問い合わせください。

MS 170 C-E

品番	税抜価格
390-1303	¥29,800

安全性の高い JIS 規格取得のヘルメット

特長
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性

JIS規格取得済、型式検定合格第TH2809号

ヘルメット一式（蛍光色）

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-1261	バイザー / ひさし / イヤマフ / あごヒモ	¥10,500

視認性を高めたオレンジの配色

NEW

特長
- マジックテープで腕の先端部分をしっかりと固定
- ウエストとジャケットの下半分は、ぴったりとフィットするようヒモで調整できる

品番	サイズ
390-1241	46 S
390-1242	50 M
390-1243	54 L

フォレストジャケット テクニカル

税抜価格
¥19,000

5層のチェンプロテクションを内蔵

特長
フロント部分はチェンプロテクションを内蔵したコーデュラ・ナイロン
※他の部分には100％ウルトラポリエステルを素材に採用。
日本人の体格に合わせたサイズと形。5層のチェンプロテクションを内蔵しています。

品番	サイズ	ウエスト
390-1251	48	80-84
390-1252	50	84-88
390-1253	52	88-92

プロテクティブズボン 日本仕様

税抜価格
¥14,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
水質水位
試験機点検用品
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
直径・ポケコン
木材密度・水分
コンパス
森林作業
森林測定
樹木テープ
はさみ尺
チェーンソー
シューズ
埋蔵文化財

スパイクシューズ

運賃別

スパイクとゴムブロックでがっちりキャッチ

先芯付

山林スパイクブーツ RV-201

参考価格
¥10,000

特長
- 先芯入で安心
- 反射素材付

品番	サイズ（cm）
401-4130	24.5
401-4131	25
401-4132	25.5
401-4133	26
401-4134	26.5
401-4135	27
401-4136	28

ファスナー付で脱着簡単

先芯付

丸五 マジカルフォレスター#003

税抜価格
¥15,000

特長
- 伸縮性素材で作業性UP
- 天然皮革で補強
- 地下たび感覚のスパイクソール
- 片足645ｇの軽さ

品番	サイズ（cm）
401-4070	24.5
401-4071	25
401-4072	25.5
401-4073	26
401-4074	26.5
401-4075	27
401-4076	27.5
401-4077	28

切創防止甲ガードで安心

先芯付

甲ガード付 安全スパイク地下たび

税抜価格
¥7,000

特長
- 先芯入地下たび
- ナイロ入綿布は強度抜群
- 大ハゼ8枚タイプ

品番	サイズ（cm）
401-4110	24.5
401-4111	25
401-4112	25.5
401-4113	26
401-4114	26.5
401-4115	27
401-4116	28

スパイク底・先芯入先割スパイクシューズ

先芯付

安全スパイク 山彦

税抜価格
¥6,500

特長
- 日本製スパイクピン110本使用
- マジックバンドではきやすい

品番	サイズ（cm）
401-4120	24
401-4121	24.5
401-4122	25
401-4123	25.5
401-4124	26
401-4125	26.5
401-4126	27
401-4127	28

鋼製先芯入りスパイク長靴

先芯付

丸五 マジカルスパイク#900

カラー	参考価格
オレンジ	¥9,000

特長
- 反射テープ付
- ナイロン／ゴム胴で強い
- 片足37本のWピン

品番	サイズ（cm）
401-4100	M（24.5～25.0）
401-4101	L（25.5～26.0）
401-4102	LL（26.5～27.0）
401-4103	XL（27.5～28.0）

丈夫なスパイク長靴

丸五 マジカルスパイク#950

カラー	参考価格
カーキ	¥8,000

特長
- 反射テープ付
- ナイロン／ゴム胴で強い
- 片足37本のWピン

※ 先芯無し

品番	サイズ（cm）
401-4104	M（24.5～25.0）
401-4105	L（25.5～26.0）
401-4106	LL（26.5～27.0）
401-4107	XL（27.5～28.0）

森林・土木・法面作業に最適

丸五 プロレインスパイク M-30

参考価格
¥3,500

特長
- スパイクピン付
- 異物侵入を防ぐ履口フード
- 防滑スパイクソール

※ 先芯無し

品番	サイズ（cm）
401-4050	24.5
401-4051	25
401-4052	25.5
401-4053	26
401-4054	26.5
401-4055	27
401-4056	28

快適性と安全性がUPして新登場

ニューマイティⅡ スパイク底 50N

税抜価格
¥21,300

特長
- トゥガード付
- 脱ぎやすいキックスタンド付
- 高強力アラミド繊維

※ 先芯無し

品番	サイズ（cm）
401-4060	24.5
401-4061	25
401-4062	25.5
401-4063	26
401-4064	26.5
401-4065	27
401-4066	28

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

脚絆

すね、ふくらはぎを守る

運賃別

特長
- ステンレス板（0.6㎜）フェルト入
- ハゼ止方式でフィット感が良く外れにくい

安全脚絆 K-50

品番	規格／タイプ	参考価格
401-4140	中	¥5,000
401-4141	大	
401-4142	特大	

スパッツ

運賃別

特長
- パンツの裾が汚れるのを防ぐ
- ずり下がりにくく、快適な装着感

GORE-TEXロングスパッツ

www.montbell.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
401-1728	M	24～26㎝	¥4,572
401-1729	L	26～28㎝	

斜面作業足具

斜面での横向き作業に抜群

運賃別

特長
- 長い爪でストップ効果抜群！長い爪が斜面に強く刺さります
- 安定した作業姿勢！腰・膝・足首を直線で支えます
- 斜面の上下左右、平地での歩行も自由自在！着けたまま素早く移動できます

使用例

斜面作業足具 スベランチャ

品番	規格／タイプ		税抜価格
390-1106	左右ペア	約1kg	¥15,000
390-1107	脚絆タイプ		

トレッキングポール・簡易スパイク

運賃別

Ⓐ UL マイクロ AS

仕様
- サイズ：56～110㎝
- 重　量：約260g（1本）

Ⓑコロバンド

特長
- 強力スリップ止め効果
- つま先までカバーした大面積
- 靴底に合わせた左右非対称の形状で安定効果
- つま先立体形状で簡単脱着、足に優しい設計
- 適用サイズ：約24.0～27.5㎝

品番	規格／タイプ	税抜価格
500-1262	Ⓐ LEKI SPD UL マイクロ AS	¥9,500 ▲
401-2100	Ⓑコロバンド	¥1,700

サーベイ・ザック

パイルA-60が20本入る!!

特長
- 前面に大型ポケット
- 背中のクッションが厚くなり楽に長時間背負える
- しっかりしたウエストベルトでザックのぐらつきがない
- チェストベルトで肩の締付けを開放

正面

使用例

側面　背面

HIBISCUS オリジナル

ハイビスカス **サーベイ・ザック**

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2536	32×55×18㎝	¥16,000

A-45が20本、BA-60タイプなら10本入る!!

運賃別

パイルザック 縦型

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2537	35×16×58㎝	¥10,000 ▲

背負子

運賃別

最大荷重20kgfのエントリーモデル

仕様
- 最大荷重：20kgf
- サイズ：600×330×200㎜
- 重量：2.1kg

イエローボーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1600	EBB-005	¥13,000

背面長・背幅の調整が可能

仕様
- 最大荷重：40kgf
- サイズ：730×340×210㎜
- 重量：1.5kg

メタリックボーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1647	EBB-016	¥17,000

φ25㎜径のアルミパイプで頑丈。荷台も広い

仕様
- 最大荷重：60kgf
- サイズ：790×370×250㎜
- 重量：1.6kg

ラージボーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1601	EBB-015	¥20,000

最大荷重40kgfで、シンプルなモデル

仕様
- 最大荷重：20kgf
- サイズ：600×330×200㎜
- 重量：2.1kg

ゴールドボーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1602	EBB-004	¥16,000

背面長・背幅の調整が可能

仕様
- 最大荷重：60kgf
- サイズ：800×370×220㎜
- 重量：1.4kg

オレンジボーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1646	EBB-002	¥20,000

荷台は折り畳み可能キャスター付で取り回しも楽

仕様
- 最大荷重：40kgf
- サイズ：720×420×310㎜
- 重量：2.1kg

キャスターボーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1603	EBB-017	¥22,000

野生生物対策用品

Ⓐ
ブヨ、蚊などに。家庭用よりも太く強力で、屋外使用に最適です。

Ⓑ
ハチ、アブなどに刺された時に毒を効果的に吸い出します。

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

防虫対策用品

	品番	規格／タイプ	税抜価格
Ⓐ	570-1755	スーパースズメバチジェット 480㎖	¥2,500
Ⓑ	570-1763	ポイズンリムーバー　エクストラクター	¥2,800
Ⓒ	570-1768	ケアプラス ベノムエクストラクター	¥3,600
Ⓓ	570-1766	富士錦　携帯防虫器	¥2,000
Ⓔ	570-1767	富士錦　パワー森林香　赤缶 30 巻入	¥2,000

森林や屋外施設の無人監視や鳥獣被害対策に

NEW

XLT

ブラック LED MAX

仕様
画素数:800万画素
センサー有効距離:約13.7m（前方10°）
撮影範囲角度:前方45°（撮影画像の幅）
電源:単3乾電池×8本（XLT）
　　単3乾電池×12本（ブラックLED MAX）
サイズ:105×145×70㎜／415g（XLT）
　　120×165×70㎜／595g
　　（ブラックLED MAX）

特長
- 樹木などに固定し人感センサが反応して自動撮影する防水カメラ
- 画像はSDカードに保存
- 防犯や監視の行き届かない場所や動物の生態観察など幅広く活用

監視カメラ

品番	規格／タイプ	税抜価格
580-2032	トロフィーカム XLT	¥52,000
580-2034	トロフィーカム ブラック LED MAX	¥62,000

特長
- 虫から顔を守るヘッドネット
- スタッフサック付
- 好視界のメッシュ
- ペルメトリン虫除け加工

仕様
サイズ:14.5×28㎝
　　φ4.5×7㎝(収納時)
重量:約32g

虫よけ対策

運賃別

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-1775	モスキート・ヘッドネット	¥1,000

蜂の脅威からしっかりガード

特長 防護服
- 表地は蜂が止まりにくい特殊素材
- 頭部は付属のヘルメットでカバー
- 360°レンズ採用で視界は良好
- 頭部はとりはずし可能

特長 防護手袋
本皮2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした三重構造

仕様
[セット内容]
ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、冷房チェスト（保冷材8ヶ附属）

蜂対策ウェア

品番	規格／タイプ	参考価格
570-1760	蜂防護服ラプターⅢ V-1000	¥55,000
570-1761	蜂防護手袋 V-3	¥5,000

日常的に出来る熊対策

Ⓐ消音ケース付

仕様
- φ5×21.5㎝
- 230g

Ⓑ 唐辛子エキスが
4～5m発射されます。

仕様
- φ5.8×21.5㎝
- 290g

Ⓒ

Ⓓ

熊対策用品

	品番	規格／タイプ	税抜価格
Ⓐ	570-1783	カウベル M	¥900
	570-1784	カウベル L	¥1,200
Ⓑ	570-1764	熊よけスプレーカウンターアソルト・CA230	¥9,200
Ⓒ	570-1777	熊よけスプレーカウンターアソルト・ストロンガー	¥11,600
Ⓓ	570-1765	カウンターアソルト用ホルスター	¥2,500

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

仕様
●刃長:20cm
●幅:9cm

401 山鍬

品番	税抜価格
390-1001	¥7,500

仕様
●刃長:18cm
●幅:10cm

402 平山鍬

品番	税抜価格
390-1002	¥7,500

仕様
●長さ:39cm

410 十字鍬

品番	税抜価格
390-1003	¥13,700

601 造林鎌・下刈 (1200mm柄付)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1018	400g	¥11,100
390-1019	450g	¥12,400

524 鳶 (4尺・柄付)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1004	寸0	¥10,700
390-1005	寸2	¥12,700

仕様
●全長:60cm
●刃長:17cm

501片手造林ナタ

品番	税抜価格
390-1009	¥6,000

仕様
●全長:53cm
●刃長:15.5cm

502 登鎌

品番	税抜価格
390-1010	¥6,000

503 ヒツナタ

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1006	350g	¥8,200
390-1007	400g	¥8,500
390-1008	450g	¥9,100

仕様
●全長:38cm
●刃長:12cm

507 ホーム鉈

品番	税抜価格
390-1011	¥7,500

515 腰ナタ (並巾)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1012	18cm	¥13,500
390-1013	21cm	¥15,200
390-1014	24cm	¥18,400

516 腰ナタ (二丁差)

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1015	(ナタ) 18cm (ノコ) 21cm	¥23,400
390-1016	(ナタ) 21cm (ノコ) 24cm	¥24,900
390-1017	(ナタ) 24cm (ノコ) 27cm	¥26,400



715 携帯砥石

品番	幅(cm)	長さ(cm)	厚み(cm)	税抜価格
390-1020	4.5	13.5	4.5	¥3,800



707 両面鎌砥ひも付

品番	幅(cm)	長さ(cm)	厚み(cm)	税抜価格
390-1021	2.8	13.3	4.0	¥1,000

仕様
●全長:900mm
●先幅:235mm
●頭部長さ:165mm

ジョレン東京 (丸)

品番	税抜価格
390-0011	¥2,250

鍛造開墾鍬
仕様
●全長:1,050mm
●先幅:125mm
●頭部長さ:175mm

HS鍬(小)
仕様
●全長:1,050mm
●先幅:90mm
●頭部長さ:190mm

山鍬

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-0013	鍛造開墾鍬	¥5,800
390-0015	HS鍬(小)	¥2,400

NEW

仕様
●全長:28cm
●刃長:10.5cm

ねじり鎌

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1022	201	¥2,800

軽作業用品

運賃別

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ金象印 HS 穴掘り

品番	税抜価格
390-0020	¥8,100

Ⓑ金象印 W らせん穴掘り

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0018	SD-60	¥6,000
390-0019	SD-75	¥6,200

Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Ⓒ金象印芝ジョレン（1200 柄付）

品番	税抜価格
390-0040	¥8,800

Ⓔ金象印片手三角ホー

品番	税抜価格
390-0042	¥1,500

Ⓓ金象印 HS 月型ホー

品番	税抜価格
390-0041	¥5,900

丸型スコップ　角型スコップ

丸型スコップ

品番	規格／タイプ	サイズ（mm）	税抜価格
390-0001	カシ柄（大）	970×232×292	¥3,100
390-0002	パイプ柄『かるーい』	915×202×255	¥2,950

角型スコップ

品番	規格／タイプ	サイズ（mm）	税抜価格
390-0004	カシ柄（大）	970×255×230×300	¥3,200
390-0005	パイプ柄『かるーい』	915×220×190×255	¥2,950

替刃式折込鋸

品番	規格／タイプ		税抜価格
390-0101	替刃式折れ鋸 ジーソー 210㎜	GK-G210	¥2,000
390-0102	替刃式折れ鋸 ジーソー 240㎜	GK-G240	¥2,310
390-0103	折込鋸 ジーソー 210 用 替刃	GKB-G210	¥840
390-0104	折込鋸 ジーソー 240 用 替刃	GKB-G240	¥900

Ⓐ

Ⓑ

刃長110㎜で取り回し
よく使えます。

Ⓒ

Ⓓ

Ⓐ中厚鎌（180㎜両刃）

品番	税抜価格
390-0062	¥2,500

Ⓒ FG オールステン移植小手

品番	税抜価格
390-0046	¥670

Ⓑミニナタ

品番	税抜価格
276-5380	¥2,800

Ⓓ最高級刈り込み鋏（195㎜）

品番	税抜価格
390-0061	¥7,000

手曲鋸

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0063	33㎝ ササ刃	¥8,000

枝打ち鋸

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0064	4m N-761	¥15,000

倒木や薪割に

チェーンソーが木材に
挟まるのを防ぐ

PCクサビ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0023	小 150㎜	¥1,500
390-0024	中 210㎜	¥2,300
390-0025	大 270㎜	¥3,700

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

埋蔵文化財発掘用品

ビル建設予定地などの機会に発見されるので、埋蔵文化財の発掘現場では、スピードと慎重さが要求されます。
「埋文現場」ならではの基本道具からマイナーな特殊道具まで取り揃え、発掘現場をサポート。

大型の壺などの厚みが計れる

HIBISCUS オリジナル

特長
- ●厚み500㎜まで計れる
- ●1㎜単位で計測可能
- ●木製で傷つきにくい

ハイビスカス 木製キャリパー

品番	税抜価格
390-0361	¥36,000

A3用紙の差替で、気軽に内容変更 色んな現場で使用できます

HIBISCUS オリジナル



ハイビスカス 布製看板 (発掘現場用)

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0362	HNH-01	¥26,000

小さな物から大きな物まで 大きさが計れる。写真に撮れる

HIBISCUS オリジナル





ハイビスカス 大型実測台

品番	規格／タイプ	サイズ	税抜価格
390-0323	HJL-10L (左用)	1m	¥27,500
390-0324	HJL-10R (右用)		
390-0325	HJL-6L (左用)	60㎝	¥25,000
390-0326	HJL-6R (右用)		

ハイビスカス マグネット式実測台

品番	規格／タイプ	サイズ	税抜価格
390-0327	HJM-1L (左用)	ベースのみ	¥16,500
390-0328	HJM-1R (右用)		

ステンレスシルバー直尺 (JIS1級)

品番	規格 (cm)	サイズ (㎜)	税抜価格
101-1431	15	175×15×0.5	¥350
101-1432	30	335×25×1.0	¥700

HIBISCUS オリジナル

ハイビスカス 竹尺測定子

品番	規格／タイプ	サイズ (cm)	税抜価格
390-0321	裏スチール付	20	¥800
390-0322	裏マグネット付	20	

HIBISCUS オリジナル

仕様比較表

品名	稼動範囲（㎜）	全幅（㎜）	目盛
R-1	73×46	120	
R-2	148×46	190	
R-3	244×80	320	
RM-1	73×46	120	目盛付
RM-2	148×46	190	目盛付
RM-3	244×80	320	目盛付

ハイビスカス 竹製マコ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0342	R-1	¥11,500
390-0343	R-2	¥18,800
390-0344	R-3	¥32,300
390-0345	RM-1	¥13,200
390-0346	RM-2	¥21,500
390-0347	RM-3	¥36,700

出土物内側の実測・撮影に

HIBISCUS オリジナル

特長
1枚でも実測出来ますが、ステンレス定規と竹尺測定子（裏マグネット・裏スチール）を組み合わせると実測作業が容易にできます

仕様
左右どちらでも使える折りたたみ式・マグネット付

※ステンレス定規と竹尺測定子は別売

ハイビスカス 三角実測台（2枚1組）

品番	税抜価格
390-0311	¥8,000

HIBISCUS オリジナル



仕様
●横型
●45×60㎝

ハイビスカス 記録写真用スチール黒板

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0501	SB- M1	¥5,000

高精度な金属製で動きがなめらか

MKO-3-F

MKO-4-F

MKO-5S-F

仕様
針サイズ（共通）
0.36×1.0×85㎜

針真弧（金属製）

品番	規格／タイプ	可動部幅（㎜）	税抜価格
390-0304	MKO-3-F	120	¥18,572
390-0305	MKO-4-F	75	¥15,810
390-0306	MKO-5-F	150	¥21,143
390-0307	MKO-5S-F 固定ネジ付	150	¥37,905

仕様
●15㎝
●表裏㎝目盛

完全目盛付スコヤ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0341	62009	¥1,500

出土物を傷つけにくい竹製

HIBISCUS オリジナル



ハイビスカス 竹べら（10本1組）

品番	サイズ（㎜）	税抜価格
390-0212	Ⓐ 200	¥4,500
390-0213	Ⓑ 200	
390-0214	Ⓒ 200	
390-0215	Ⓓ 260	
390-0216	Ⓔ 260	
390-0217	Ⓕ 260	

ハイビスカス 竹べらセット（6本1組）

品番	税抜価格
390-0211	¥2,700

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

埋蔵文化財用品

運賃別

パンケース 蓋

パンケース（深）

整理用コンテナ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0401	パンケース（大型深） 644×418×162㎜	¥4,490
390-0402	パンケース（大型浅） 644×418× 92㎜	¥4,390
390-0403	パンケース（大型蓋） 657×430× 33㎜	¥1,940
390-0404	パンケースA（大型深） 643×417×160㎜（外寸）203300	¥4,350
390-0405	パンケースB（大型浅） 643×417× 90㎜（外寸）201701	¥3,780
390-0406	パンケース（大型蓋） 652×425× 32㎜（外寸）702701	¥1,710

仕様
- 豚毛
- 30cm
- 竹ブラシ
- 曲型

土器洗いバケ

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0381	竹ブラシ（50本入）	¥5,000

壁や貼るもの自体を傷つけない、繰り返し貼ってはがせる粘着剤

NEW

仕様
- 材質：合成ゴム
- サイズ：9×11×3.2㎜
- 入数：55山入り

ソフト粘着剤

www.kokuyo.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
390-0200	ひっつき虫 タ-380N	¥300

運賃別



- 材質：ポリエチレン
- サイズ：10×10m
- ハト目ピッチ：1m

埋蔵文化財保護専用シート

品番	サイズ（m）	カラー	税抜価格
390-0600	10×10	ベージュ	¥35,000
390-0601		グリーン	

運賃別



貼付タイプ



センターφ3㎜穴あき

遺跡用対空標識（100枚入）

品番	規格／タイプ	サイズ（㎜）	税抜価格
390-0550	K50 貼付タイプ	50× 50	¥3,000
390-0551	K51 φ3㎜センター穴付		
390-0552	K70 貼付タイプ	70× 70	¥7,000
390-0553	K71 φ3㎜センター穴付		
390-0554	K100 貼付タイプ	100×100	¥8,000
390-0555	K101 φ3㎜センター穴付		

手ハケ P柄荒神ホーキパーム

041301 10本組

品番	税抜価格
390-0221	¥1,700



仕様
- (大) 550×525×200㎜
- (小) 418×420×150㎜

てみ（プラスチック）

品番		税抜価格
390-0181	大	¥1,820
390-0182	小	¥1,330

小物の写真撮影時に大きさが分かりやすい

HIBISCUS オリジナル

特長
サイズのわかりにくいものを写真に撮るとき、そばにおいて一緒に写せば、大きさが一目瞭然です

仕様
- アルミ製
- 100×50×10㎜
- 約134g

ハイビスカス 比較尺

品番	税抜価格
250-1000	¥18,000